

ALLES FÜR EIN SAUBERES FAHRZEUG

Sie wissen, was Sie wollen. Ihr ideales System für die Innen- und Außenreinigung von Pkws und Nutzfahrzeugen muss durch hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und perfekte Reinigungsergebnisse überzeugen. Und dabei sparsam im Wasserverbrauch sein und die Umwelt schonen. Bitteschön: unsere Waschanlagen. Genau für Sie gemacht.



Für weitere Informationen zur Kärcher Waschtechnik fordern Sie bitte unsere speziellen Broschüren an oder informieren Sie sich unter www.kaercher.de



Saugstark. Komfortabel. Individuell

Für höchste Ansprüche an Saugleistung, Komfort und Design entwickelt und perfekt auf Ihren ganz individuellen Bedarf anzupassen: Mit unserem SB VC haben Sie immer genau das Gerät, das Sie an Ihrem Standort benötigen.

Kompakter und flexibler geht's nicht

Der individuell nach Ihren Vorstellungen und Erfordernissen konfigurierbare SB M2 in kompakter Bauweise und geringem Platzbedarf ist sowohl als Ein- als auch als Zweiplatzversion mit intelligenter Waschwerkzeugaufnahme für maximal 2 Waschwerkzeuge pro Waschplatz verfügbar.



1 Pkw-Portalwaschanlagen

2 Nutzfahrzeug-Waschanlagen

3 SB-Waschanlagen

4 SB-Sauger

5 Air-Tower, AirWater-Tower (Forecourt)

6 Mattenreiniger (Forecourt)

7 Perfume-Tower (Forecourt)

Abwasser-Recyclinganlagen

DIE PERFEKTE VERBINDUNG VON OPTIMALER REINIGUNG, WERTERHALT UND UMWELTSCHONUNG

Unsere Reinigungsmittel sind bei allen Wasserhärten voll wirksam und exakt auf Kärcher Waschanlagen abgestimmt. Spezielle Inhaltsstoffe schützen die wasserführenden Teile vor Korrosion. Kärcher ASF-Produkte sind durch ihre patentierten abscheidefreundlichen Rezepturen besonders umweltgerecht.



3

FELGENREINIGUNG

VORREINIGUNG

HOCHDRUCK- / SCHAUMWÄSCHE

TROCKNUNGSHILFE / KONSERVIERUNG

1

4



5

2



20 Liter
Hochkonzentrat



80 Liter
Voransatz 1+3



10.000 Liter
Anwendungslösung (z. B. 0,8%)

1 Fahrzeugreinigung komplett

Unsere Reinigungs- und Pflegemittellinie für die Fahrzeugwäsche bietet Ihnen Produkte für jede Anwendung. Von der Felgenreinigung über Vorwäsche, Hochdruck- und Schaumwäsche bis hin zu Trocknungshilfen und Konservierung.

2 Hochkonzentrierte Leistung

Für unsere Reinigungsmittel verwenden wir hochwertige Rohstoffe – und dies in extra hoher Konzentration. Dadurch können Sie unsere Mittel in sehr geringen und kostensparenden Dosierungen verwenden. Aus 20 Liter Hochdruckreinigungsmittel erhalten Sie bis zu 10.000 Liter gebrauchsfertiges Reinigungsmittel. Hochkonzentrate sparen zudem Verpackungsmaterial und damit natürliche Ressourcen. Sie bekommen von uns konzentrierte Leistung, kein verpacktes Wasser.

3 Abscheidefreundliche Rezepturen (ASF)

Viele Kärcher Reinigungsmittel erfüllen mit speziellen abscheidefreundlichen Rezepturen (ASF) 2 Aufgaben. Erstens: die effektive Entfernung von fett- bzw. mineralöhlhaltigen Verschmutzungen. Zweitens: die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Abscheideanlage. Kärcher Reinigungsmittel mit ASF sorgen dafür, dass sich Tenside wieder schnell vom Wasser und den fett-/mineralöhlhaltigen Verschmutzungen lösen – für eine vollständigere und schnellere Abscheidung im Ölabscheider.

4 Erfüllung höchster Industriestandards

Viele Kärcher Reinigungsmittel für die Fahrzeugwäsche erfüllen die hohen Standards des deutschen Verbands der Automobilindustrie (VDA). Diese VDA-konformen Reinigungsmittel garantieren eine materialschonende und zugleich gründliche Reinigung.

5 Ohne Berührung pflegen und schützen

Bei der berührungslosen Fahrzeugwäsche ist die Schaumtechnik der entscheidende Faktor. Hier setzt Kärcher mit Produkten wie dem VehiclePro Schaumreiniger RM 838 und dem VehiclePro Schaumpolish RM 837 Maßstäbe. Der Schaumreiniger RM 838 bietet hohe Reinigungsleistung und perfekten, lange wirksamen Schaum. Das VehiclePro Schaumpolish RM 837 mit Repair-Effekt erzielt lang anhaltenden Schutz.

Produkt	Nr.	Tätigkeit						Ver- schmut- zung	Anwendungsgebiet						Eigenschaften			Seite			
		Vorreinigung	Felgenreinigung	Reinigung	Schaumreinigung	Pflege, Schutz	Trocknung		Öl, Fett, Ruß, Insektenrückstände	Kalk, Rost, Zement, Salzablagerungen	SB	2 Pumpen	3 Pumpen	> 4 Pumpen	2 Pumpen	3 Pumpen	Zug		Waschhalle	ASF (abscheidefreundlich in Ölabscheider)	NTA-frei
VehiclePro Vorwäsche Classic	RM 803	■																✓	✓		808
VehiclePro Vorreiniger Premium	RM 890 ■	■										■(1)	■					✓	✓		808
VehiclePro LKW-Reiniger, sauer	RM 804	■		■				■								■(1)		✓	✓		808
VehiclePro LKW-Reiniger, alkalisch	RM 805	■		■				■								■(1)		✓	✓		809
VehiclePro Felgenreiniger, sauer	RM 800		■					■	■			■(1)	■	■(V)	■(V)			✓	✓		808
VehiclePro Felgenreiniger, alkalisch Classic	RM 801		■					■	■			■(1)	■	■(V)	■(V)			✓	✓	B	808
VehiclePro Felgenschaum	RM 802		■					■	■			■(1)	■					✓	✓	A	808
VehiclePro Aktiv-Schaumwäsche Nano Classic	RM 816				■			■				■(1)	■(2)	■				✓	✓	B	810
VehiclePro Hochdruck-Wäsche, NTA-frei	RM 806	■		■				■	■							■(1)		✓	✓		809
VehiclePro Schaumreiniger	RM 838				■			■	■			■(1)	■(2)	■					✓	A	809
VehiclePro Bürstenschampoo Classic	RM 811				■			■				■(1)	■(2)	■	■(1)	■(2)	■	✓	✓	B	809
VehiclePro Bürstenschampoo Premium	RM 891 ■				■			■				■(1)	■(2)	■	■(1)	■(2)	■	✓	✓		809
VehiclePro Aktivschaum Classic	RM 812				■			■				■(1)	■(2)	■				✓	✓	B	810
VehiclePro Schaumwäsche Premium	RM 892 ■				■			■				■(1)	■(2)	■				✓	✓	B	810
VehiclePro Glanztrockner Nano Classic	RM 832					■						■(2)	■(3)	■					✓	A	810
VehiclePro Flüssigleder	RM 833					■	■								■(2)	■(3)	■		✓		810
VehiclePro Heißwachs Classic	RM 820				■	□		■							■				✓	A	811
VehiclePro Glanzwachs Premium	RM 894 ■				■			■							■				✓	A	811
VehiclePro Sprühwachs Classic	RM 821				■	■		■							■(2)	■(3)			✓	A	811
VehiclePro Superperlwachs Classic	RM 824					■						■(2)	■(3)	■					✓	A	810
VehiclePro Trocknungshilfe Classic	RM 829					■	■					■(2)	■(3)	■					✓	A	810
VehiclePro Trocknungshilfe Premium	RM 893 ■					■	■					■(2)	■(3)	■					✓	A	810
VehiclePro Kärcher Polish Plus	RM 831					■									■				✓	A	811
VehiclePro Schaumpolish Plus	RM 837					■		■							■						811
VehiclePro Waschhallen- und Fliesenreiniger	RM 841			■			□	■										✓	✓		811
VehiclePro Enthärtersalz	-								■	■	■	■	■	■	■	■					811
Felgenreiniger, alkalisch	CP 901		■				■	□	■										✓	B	808
Intensiv-Schmutzlöser	CP 930	■					■		■									✓	✓		808
Hochdruck-Wäsche	CP 935			■			■		■									✓	✓		809
Aktivschaum	CP 940				■		■		■									✓	✓	B	809
Thermowachs	CP 945					■	□	■											✓	A	811
Top-Pflege	CP 950					■	■	■											✓	A	811

■ NEU ■ einsetzbar □ bedingt einsetzbar
 () Pumpe / Bsp.: (2) bedeutet, mögliches Produkt für 2. Pumpe
 (V) Vorsprühen, d.h. keine Pumpenanwendung